



# NEBU

## PULMO

**3% NaCl  
ektoina**

**NEBU PULMO to 3% roztwór chlorku sodu z ektoiną, bez konserwantów, przeznaczony do nebulizacji.**

Jego działanie opiera się na rozmaitych mechanizmach, kiedy konieczne jest usunięcie nadmiaru wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych poprzez przywrócenie klirensu śluzowo-rzęskowego, stabilizację komórek nabłonkowych, poprawę funkcji surfaktantu płucnego i łagodzenie stanów zapalnych, ułatwiając w ten sposób oddychanie:

- rozbija wiązania jonowe wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i sprężystość wydzieliny
- pobudza odruch kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych
- absorbuje wodę z błony śluzowej i podśluzowej, zmniejszając obrzęk ścian dróg oddechowych, a następnie nawilża ich śluzówkę
- EctoIn-Hydro-Complex stabilizuje błonę śluzową, błony komórkowe, białka zewnątrzkomórkowe i inne makrocząsteczki oraz łagodzi stan zapalny w płucach

### WSKAZANIA

NEBU PULMO do stosowania w terapii inhalacyjnej jest szczególnie zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę, astmę (o podłożu alergicznym i niealergicznym), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz stany alergiczne dróg oddechowych wywołane wdychaniem alergenów, takich jak kurz lub pyłki.

### SPOSÓB UŻYCIA

Preparat może być podawany za pomocą dowolnego rodzaju nebulizatora.

Należy przestrzegać sposobu użytkowania wskazanego przez producenta urządzenia.

Do jednorazowej inhalacji używać 5 ml roztworu lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.



## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy ją natychmiast zużyć i wyrzucić po użyciu, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia mogącego stanowić źródło infekcji.
- U pacjentów bardzo wrażliwych preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
- W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.
- Nie stosować, jeśli ampłka jest uszkodzona.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować razem z innymi preparatami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

## MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Skurcze oskrzeli.
- Uporczywy kaszel.
- W razie zaobserwowania wystąpienia poważnego incydentu podczas stosowania wyrobu należy zgłosić go producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

## SKŁAD

Sterylny roztwór chlorku sodu 3%, ektoina.

## WYTWÓRCA

UNOLAB MANUFACTURING, S.L.

Av/ De las flores 6, 28970

Humanes de Madrid (Madryt), Hiszpania

## DYSTRYBUTOR

**SOLINEA**

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65, Hala I

21-003 Ciecierzyn

Rev. 2019/DIC/02

300460



STERILE | A



CE 0123

# NEBU

## PULMO