

# REFLU-G

Roztwór doustny przeznaczony do leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego.  
20 saşetek jednorazowych

## Wskazania:

Reflu-G to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Choroba refluksowa przełyku to powszechne zaburzenie, którego objawem jest przedostanie się treści żołądkowej do przełyku. Zawartość żołądka (jego kwaśny odczyn) może powodować podrażnienie błony śluzowej przełyku oraz pojawienie się zmian nadżerkowych przełyku i objawów takich jak np. refluksowe zapalenie przełyku, ulewanie treści żołądkowej, zgaga, pieczenie oraz ból w górnej i środkowej części nadbrzusza, suchy kaszel. Gdy refluks występuje zbyt często (przynajmniej raz w tygodniu) lub gdy zawartość żołądka jest nadmiernie kwaśna, zaburzenie staje się patologiczne i definiowane jako choroba refluksowa przełyku (GERD).

## Reflu-G działa miejscowo poprzez wiele mechanizmów:

- tworzenie mechanicznej bariery w jamie żołądka, która utrudnia przedostanie się treści żołądkowej do przełyku;
- działanie ochronne, tworzy biofilm na błonie śluzowej żołądka i przełyku, co zapobiega podrażnieniom w wyniku działania kwasu żołądkowego. Dzięki kompleksowi składników o właściwościach łagodzących i zmiękcżających, Reflu-G pomaga złagodzić podrażnioną błonę śluzową;
- działanie regeneracyjne, sprzyja odbudowie nabłonka po wszelkich urazach;
- działanie przeciwkwasowe, wykazuje zdolność do neutralizowania nadmiernej kwasowości soków żołądkowych.

Reflu-G zawiera naturalne składniki o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie; nie zawiera alginianów ani GMO, jest bezglutenowy, nie zawiera laktozy i nie zawiera cukrów. Produkt jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

## Składniki:

Woda, standaryzowany kompleks galaktomannanu pochodzenia naturalnego, węglan wapnia, wodorowęglan sodu, aromat, suchy ekstrakt *Malva sylvestris*, hialuronian sodu, suchy ekstrakt *Stevia rebaudiana*, p-hydroksybenzoesan metylu, para-hydroksybenzoesan propylu.

## Dawkowanie i sposób użycia:

Produkt należy przyjmować doustnie. Zalecana dawka to 1-2 saşetki po głównych posiłkach i przed snem lub według zaleceń lekarza.

Jak dotąd nie opisano żadnych niepożądanych skutków wynikających z przyjmowania galaktomannanu u kobiet w ciąży. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

## Ostrzeżenia:

Nie należy przekraczać zalecanej dawki i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stosowania. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy używać produktu po upływie daty ważności. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze 5-25 °C. Chronić od światła i źródeł ciepła. Nie zamrażać.

## Przeciwwskazania:

Nie należy przyjmować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Skutki uboczne związane ze spożyciem produktu są nieznane.

## Oznaczenie symboli na opakowaniu:



- znak CE



- wytwórca



- numer partii



- termin ważności



- zapoznać się z instrukcją użytkownika



- temperatura przechowywania



0476

REV.04 (07/2021)

## Wytwórca:

Giellepi S.p.A.



Via Saffi 21, 20123 Mediolan, Włochy

## Dystrybutor:



Solinea Sp. z o.o.Sp.K.

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn, Polska